




Verbesserungen in der Tabulex Version 22

1. Massenerstellung von verschiedenen Modulgrößen

Es ist jetzt möglich, die Bestimmung der Modulgrößen auf mehr Bindungen gleichzeitig zu anzuwenden.

Mit der „Suchen und Ersetzen“  - Funktion, können zum Beispiel alle Mathematikstunden

ausgewählt und dann mit dem Button  in einem Prozess als Doppel- oder Mehrstunden erstellt werden.





Beispiel:

Wenn eine Klasse 4 Mathe Stunden hat, so werden mit dieser Funktion automatisch 2 Doppelstunden erstellt.

Wenn eine Klasse 5 Mathe Stunden hat, so werden mit dieser Funktion automatisch 2 Doppelstunden und eine einzelne Stunde erstellt.

2. Übersichtsplan

Blockierungen und Anzieher können direkt im Übersichtsplan erstellt werden. Einfach rechts klicken und die gewünschte Auswahl eingeben oder entfernen (blockieren – kein Unterricht / anziehen – bevorzugt Unterricht).

The screenshot displays the 'Übersichtsplan' software interface. The main window shows a grid with columns for classes (Le AS, Le CC, Le DA, Le DF, Le FR, Le HO, Le HP) and rows for subjects (Ma, nd, a, g, T, r, s, d, a, g, O, n, s, d, a, g, T, o, r, s, d, a, g, F, e, r, d, a, g). A context menu is open over the grid, showing options like 'Blockierung/Anzieher' with sub-options: 'Rote Blockierung', 'Blaue Blockierung', 'Blockierung löschen', 'Blauer Anzieher', and 'Roter Anzieher'. The right sidebar contains 'Unplatzierte Bindungen' and 'Bindungskommentar' sections.



3. Es ist möglich mehrere Anzieher oder Blockierungen zu markieren und zu kopieren

Bei gedrückter Umschaltttaste werden mehrere Blockierungen oder Anzieher hervorgehoben und können dann beim rechts klicken kopiert werden.

Ressourceneingabe - Lehrer

Lehrer Kürzel CC Name Kontrollstundenzahl

Anmerkung

Min. Stunden am Tag 1 Max. Stunden am Tag 6 Max. Standortw. am Tag 0 Max. Arbeitsstunden/Woch Max. Freistunden 1 Min. Freistunden gruppieren 0 Max. Freistunden gruppieren 0

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
1					
2					
3					
4					
5				⊖	
6				⊖	
7					
8					

Kopieren nach...

Erweitert

Einfügen Abbrechen Speichern Löschen Ende

C:\Prooram Files (x86)\Tabulex\Demo.bak



4. Möglichkeit eigene Bindungen 1. oder 2. Ranges in Normalpläne zu kopieren.

Jetzt gibt es die Möglichkeit eine Kopie einer Bindung 1. oder 2. Ranges direkt im Normal Plan zu erstellen. Hierfür muss rechts, im Feld „Unplatzierte Bindungen“, auf die jeweilige Bindung, von welcher eine Kopie benötigt wird, geklickt werden und den Reiter „Kopieren“ nutzen. Es ist die gleiche Funktion, wie bei den Bindungseingaben.

The screenshot shows the 'Normalpläne' (Normal Plans) software interface. The main window displays a grid of lessons for class 7a, with columns for days of the week (Mandag to Fredag) and rows for lesson numbers (1 to 8). The grid contains various lesson codes and room numbers. Below the grid is a small table for room selection and buttons for 'Plan wählen', 'Lokaltext', and 'Globaltext'. On the right side, there is a panel titled 'Unplatzierte Bindungen' (Unplaced Bindings) which lists several lesson entries. A context menu is open over the 'Kopieren' (Copy) option, showing a list of copy counts from x1 to x10, with 'x2' selected. Other options in the menu include 'Editieren', 'Auflösen', 'Löschen', and 'Aktiv'.



5. Verbesserungen in der Ressourceneingabe

5a) Wenn man den Ressourcen eine Farbe zuweist, können diese Farben in der gesamten Liste mit Initialen sichtbar gemacht werden. Mit einem Rechtsklick wählt man die gewünschte Farbe aus.

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

5b) Wählt man die Kopie-Funktion, ist es jetzt möglich das Fenster mit Initialen zu vergrößern, um Bildlaufleisten zu vermeiden.



6. Möglichkeit mehrere, ausgewählte Ressourcen zu laden und zu verbinden

6a) Im Bereich der Bindungseingaben können ausgewählte Ressourcengruppen (mehrere Lehrer in einem Team) geladen werden. Hierfür die gewünschten Lehrer markieren, indem die linke Maustaste gedrückt bleibt. Dann rechts klicken und eine Gruppe/Team speichern oder laden.

The screenshot shows the 'Bindungseingaben' application window. On the left, there are several data tables: '+Lehrer', 'Klassen', 'Fächer', 'Räume', and 'Zeitraster'. The '+Lehrer' table has columns for various teacher identifiers. A context menu is open over the 'Lehrer' table, listing actions such as 'Ausgewählte Ressourcen laden' (highlighted in blue) and 'Ausgewählte Ressourcen speichern'. On the right, the 'Bindungen (Lehrer)' table shows a list of resource assignments with columns for teacher ID, subject, and room. Below this is the 'Redaktionstisch' area with a grid of empty cells. At the bottom right, there are buttons for 'Bindung erstellen', 'Abbrechen', and 'Ende'. The taskbar at the bottom shows the file path 'C:\Program Files (x86)\Tabulex\Demo.bak' and 'Backup: Akti'.



6b) Es ist auch möglich mehrere Ausgewählte Ressourcengruppen/Teams zu verbinden.

Mit der Strg.-Taste markieren Sie die Gruppen, welche zusammen eine Bindung eingehen sollen, um diese gleichzeitig zu laden.

